


SPIS ELEMENTÓW W DETALU:


- EL.01 - TAŚMA KEDROWA 12 mm
EL.02 - FARTUCH O SZER. 60 CM, Z MEMBRANY MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL
EL.03 - OTWORY PRZEPŁYWU POWIETRZA 125 mm
EL.04 - 2x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, PRZESTRZEŃ POMIĘDZY WYPEŁNIONA SPRĘT. POWIETRZEM 0,3 kPa
EL.05 - PROFIL ALUMINIOWY, MONTAOWY, WYGINTY RÓWNOLEGLE DO GRANEJ PŁASZCZYZNY ŁUKU DŁ WIGARA
EL.06 - FARTUCH Z MEMBRANY MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, UKŁADANY NA DŁUGOŚCI ŁUKU DŁ WIGARA I MOCOWANY DO PŁASZCZYZNY BOCZNEJ NA ZSZYWKI BUDOWLANE
EL.07 - WKŁAD STAL NIERDZ. A4 6x100 mm HBS+ W ROZSTAWIE CO 20 cm W PŁASZCZYZNIE GRANEJ KRAWĘDZI DŁ WIGARA
EL.08 - ISTNIEJĄCY DŁ WIGAR DACHOWY - ŁUK Z DREWNA KLEJONEGO 140x572mm R=9300mm

Proponowany remont (wymiana) membrany i jej mocowania do dŁwigar¹ w poŁednich stanowi naprawŁ dotychczasowego sposobu mocowania.



DETAL a - ŁĄCZNIK ALUMINIOWY
SKALA 1:2

PRZEKRÓJ PRZESZEWIGAR DACHOWY
SKALA 1:5



Uwagi:


1. Elementy konstrukcyjne i mocowania wg projektu konstrukcji.

2. Elementy drewniane naleŁ zabezpieczyŁ środkem przeciw korozji biologicznej (grzyby, pleŚnie, owady) i ognioochronnej do stopnia NRO - np. Środkiem prod. Fobos. PozostaŁ proponowane do wymiany elementy budowlane w zakresie gŁ wnej konstrukcji noŁnej, konstrukcji dachu oraz Ścian wewnŁrnych powinny takŁ odpowiadaŁ stopniowi ognioochronnemu NRO.

3. Klasa odpornoŚci ogniowej gŁ wnej konstrukcji noŁnej - R30. Powinna byŁ utrzymana dla element¹ w istnieŁcych i remontowanych.

4. Membrana MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, przestrzeŁ pomiĘdzy membranami wypeŁniona sprŁ powietrzem 0,3 kPa; kolor membrany zewn. RAL 6018, kolor membrany wewn. RAL 1015; waga: 650 g/m²; wytrzymaŁ na rozierwanie min. 2700 N/5 cm; wytrzymaŁ na rozdarcie nie mniej niŁ270 N; wymagany stopieŁ ognioochronny NRO (nie rozprzesztrzeniaŁy ognia).

SCHEMAT OGŁNY:



UWAGI OGŁNE I ZALECENIA:

- NR OPIS
1. Roboty budowlane naleŁ wykonywaŁ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukŁ budowlanŁ, oraz zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŁowych".
 2. Wszystkie materiaŁy budowlane, rozwiŁzania techniczne i urzŁdzenia przyŁte na podstawie niniejszego projektu powinny odpowiadaŁ normom technicznym, zasadom bezpieczeŁstwa i posiadaŁ odpowiednie atesty i aprobaty.
 3. Wszystkie rozwiŁzania techniczne zwiŁzane z okreŁonŁ technologŁ naleŁ wykonaŁ dokŁadnie wg wytycznych i zaleceŁ producenta.
 4. Uwagi i opisy zamieszczane w częŁci rysunkowej projektu stanowiŁ integralnŁ częŁć niniejszego opracowania.
 5. Ze wzgŁdu na charakter inwestycji wymiary, otwory i rzędnę naleŁ sprawdziŁ na budowie, a w przypadku wystąpienia rŁżnic projektowany ukŁad naleŁ dostosowaŁ do stanu istniejŁcego.
 6. Wszystkie wymiary i rzędnę naleŁ sprawdziŁ na budowie, a zaistniaŁe niezgodnoŚci pomiĘdzy projektem budowlanym / wykonawczym a stanem istniejŁcym naleŁ wyjaŚniŁ z gŁwnym projektantem i projektantami branÅowymi.
 7. Projekty branÅowe naleŁ rozpatrywaŁ łącznie z pozostaŁymi branÅami. CaŁoŚ stanowi nierozŁczne opracowanie wielobranÅowe.
 8. Opracowanie projektów warsztatowych (m.j.n. membrany i jej mocowania, fasady, nawierzchni sportowej) leŁ po stronie Wykonawcy robót budowlanych.
 9. PrzywoŁane nazwy producentów / systemów sŁuŁy okreŁszeniu jakoŚci i parametrów technicznych wyrobów. Dopuszcza siŁ stosowanie wyrobów równowaÅnych. ObowiŁzek udowodnienia równowaÅnoŚci naleŁ do Wykonawcy.

INWESTOR:

Gmina Wrocław - MŁdzieÅowe Centrum Sportu
Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław



tel. +48 71 733 40 60
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
strona internetowa: http://www.mcs.wroc.pl/

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Lighthouse Architekci
Adrian Sycz
ul. Czarnieckiego 14/2, 53-651 Wrocław



tel. + 48 603 356 817
e-mail: biuro@lharchitekci.pl
strona internetowa: http://www.lharchitekci.pl/

INWESTYCJA: Remont hali sportowej

ADRES ul. Na Niskich Łkach 8
INWESTYCJA: 50-422 WROCŁAW
NR. DZ. 11, AM-12, OBRĘB: POŁUDNIE

	IMIŁ Nazwisko	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	MGR. INŁ. ARCH. ADRIAN SYCZ	68/DSOKK/2011	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŁ. ARCH. ANNA KIEŁBUS	50/DSOKK/2012	
TEMAT RYSUNKU:	DETAL 06 - DETAL MOCOWANIA MEMBRANY DO DŁ WIGARÓW POŁEDNICH		PROJEKT WYKONAWCZY BRANÅA: ARCHITEKTURA
SKALA:	1:2/1:5	DATA:	10 / 2015
		NR. ARK.:	A-10