

WYNIKI SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji dendrologicznej przedmiotowej zieleni dla terenu po byłym kąpielisku Oławka przy ul. Na Niskich Łąkach 1-9 we Wrocławiu zebrano w tabeli 1.

Tab. 1. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji dendrologicznej (oprac. M. Kapusta).

Nr inw.	Gatunek (nazwa polska i łacińska)	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Powierzchnia krzewów [m ²]	Obwód pnia na wys. 5 cm	Opis
16.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	82	8	4	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 15%. Asymetria korony, brak gałęzi po stronie E. Wiek powyżej 10 lat.
17.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	64	9	15	-	-	Obecna jemiola. Wiek powyżej 10 lat.
18.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	11	2	2	-	15	Przewodnik złamany na wysokości 2 m. Liczne połamane gałęzie. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
19.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	16	1,5	2,5	-	24	Drzewo zdrowe. Liczne odrośla. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
20.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	21	2	6,5	-	-	Drzewo zdrowe. Liczne odrośla. Wiek do 10 lat.
21.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	26,29	2	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm, na dwa przewodniki. Jeden przewodnik złamany na wys. 200 cm Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
22.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	23	2	6,5	-	30	W koronie susz gałęziowy ok. 90%. Wiek do 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
23.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	27, 31	2,5	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm, na dwa przewodniki. Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
24.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	23	2	6	-	30	W koronie susz gałęziowy ok. 95%. Wiek do 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
25.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	40, 26	4	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 30 cm, na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
26.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	25	2,5	6,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
27.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	Na wys. 130 cm brak przewodnika	2	2,5	-	-	Przewodnik ułamany na wys. 115 cm. Wiek do 10 lat. Drzewo zdrowe.
28.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	50	3	6,5	-	-	Wiek powyżej 10 lat. Drzewo zdrowe.
29.	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	14, 11, 9	1,5	4,5	-	44	Pień rozwidlony na wys. 8 cm, na trzy przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 90%. Liczne odrośla. Wiek poniżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone

							do wycinki sanitarnej.
30.	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	10, 15	1	4	-	15	Pień rozwidlony od odziomka na pięć przewodników. Trzy przewodniki obcięte na wys. 70 cm. W koronie susz gałęziowy ok. 90%. Wiek poniżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
31.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	7, 21	1,5	5,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
32.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	41, 28, 15, 47, 42	4	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 9 cm na cztery przewodniki oraz na wys. 50 na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 10%. Wiek powyżej 10 lat.
33.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	29, 32, 34	3	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 15 cm na trzy przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 20%. Wiek powyżej 10 lat.
34.	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	16	1,5	4	-	21	Pień rozwidlony na wys. 5 cm na dwa przewodniki. Jeden ułamany na wys. 40 cm. W koronie susz gałęziowy ok. 90%. Wiek do 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
35.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	22, 11, 29	3	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 10%. Wiek powyżej 10 lat.
36.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	33	2,5	8	-	-	Wiek powyżej 10 lat. Drzewo zdrowe.
37.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	33, 38, 32, 37	4,5	8	-	-	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na pięć przewodników. Jeden ułamany na wys. 70 cm. W koronie susz gałęziowy ok. 15%. Wiek powyżej 10 lat.
38.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	26	2	6,5	-	-	Wiek powyżej 10 lat. Drzewo zdrowe.
39.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	23, 30, 26, 10, 25	3	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm na pięć przewodników. Liczne blizny na przewodnikach na od wys. 30 cm do 160 cm. Wiek powyżej 10 lat.
40.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	11, 9	3	6,5	-	18	Pień rozwidlony od odziomka na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
41.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	17	2	6	-	-	Wiek do 10 lat. Drzewo zdrowe.
42.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	21, 9	1	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 40 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
43.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	10	2	5	-	15	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
44.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	9	2	5	-	13	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
45.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	7	2	2	-	12	Asymetria korony, brak gałęzi po stronie NE. Pień pochylony o 15° w stronę SW. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
46.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26	3,5	6,5	-	32	Wiek do 10 lat. Drzewo zdrowe.

47.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	15	3	6	-	18	Pień pochylony o 20° w stronę S. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
48.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	28	2,5	7	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10%. Wiek powyżej 10 lat.
49.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	18	2,5	2,5	-	13	Asymetria korony, pień pochylony o 10° w stronę S. W koronie susz gałęziowy ok. 7%. Wiek powyżej 10 lat.
50.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	34	2	5	-	31	W koronie susz gałęziowy ok. 50%. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
51.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	11	1	4,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 5%. Wiek do 10 lat.
52.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	9	1	4	-	13	Pień pochylony o 5° w stronę N. Wiek do 10 lat. Asymetria korony.
53.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	18, 17	2,5	6,5	-	17 -> 25	Pień rozwidlony na wys. 3 cm na dwa przewodniki. Przewodnik o obwodzie 17 cm jest cały suchy. W koronie przewodnika o obwodzie 18 cm, susz gałęziowy 30%. Wiek do 10 lat.
54.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	24	2,5	7	-	-	Pień pochylony o 5° w stronę N. Liczne odrośla. Wiek powyżej 10 lat.
55.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	22	3	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 30%. Wiek powyżej 10 lat.
56.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	17	3,5	6	-	-	W koronie susz gałęziowy ok.. 15%. Asymetria korony. Wiek do 10 lat.
57.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	17	2,5	6	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 5%. Asymetria korony. Pień pochylony o 15° w stronę N. Wiek powyżej 10 lat.
58.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	18	1	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 50%. Asymetria korony. Wiek do 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
59.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	19	3	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 5%. Wiek do 10 lat.
60.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	14	1	5,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. Asymetria korony. 50%. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
61.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	27, 23	3,5	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 90 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
62.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	25	3	6	-	-	Pień pochylony o 15° w stronę SE. Wiek powyżej 10 lat.
63.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	32	4	7	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 40%. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o obniżonej kondycji zdrowotnej.
64.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	25	4,5	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10%. Wiek powyżej 10 lat.
65.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	22, 16, 19	4,5	4	-	37	Pień rozwidlony na wys. 20 cm na trzy przewodniki. Pień pochylony o 10° w stronę S. W koronie susz gałęziowy 30%. Wiek do 10 lat.

							Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
66.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	15, 26	5	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na dwa przewodniki. Przewodnik o obwodzie 15 cm jest suchy. W koronie przewodnika o obwodzie 25 cm such gałęziowy ok. 30%. Wiek do 10 lat.
67.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	19	2,5	6,5	-	-	W koronie such gałęziowy ok. 20%. Wiek powyżej 10 lat.
68.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	87, 51	7,5	6	-	-	Pień rozwidlony na wys. 80 cm na dwa przewodniki. W koronie such gałęziowy ok. 99%. Pień pochylony o 5° w stronę SE. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
69.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	10, 12, 16	3	5,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm na dwa przewodniki oraz na wys. 80 cm na dwa przewodniki. W koronie such gałęziowy ok. 35%. Liczne połamane gałęzie. Wiek do 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
70.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	19, 17, 12	4	5	-	40	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na dwa przewodniki oraz na wys. 50 cm na dwa przewodniki. W koronie such gałęziowy ok. 75%. Wiek do 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
71.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	29	2	7	-	-	W koronie such gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
72.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	51	7	8	-	-	W koronie such gałęziowy ok. 20 %. Pień pochylony o 10° w stronę S. Wiek powyżej 10 lat.
73.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	42	5	8	-	-	W koronie such gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
74.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	18	3	4,5	-	25	Pień pochylony o 15° w stronę SW. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
75.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	10	1,5	4,5	-	19	W koronie such gałęziowy ok. 10 %. Pień pochylony o 5° w stronę E. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
76.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	15, 19	1,5	1,6	-	-	Pień rozwidlony na wys. 120 cm na dwa przewodniki. Złamany pień na wys. 160 cm. Liczne połamane gałęzie oraz odrośla. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
77.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	8	2	3	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
78.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	17	3	5,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
79.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	19, 21, 25, 30	5,5	7	-	42	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na cztery przewodniki. W koronie such gałęziowy ok. 35%. Jeden przewodnik pochylony o 10° w stronę SW. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
80.	Dzika róża <i>Rosa canina</i>	-	-	1,5	10	-	Asymetria pokroju krzewu. Gałęzie płoczące się w stronę SW.

81.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	33, 48, 52, 39	6,5	6,6	-	-	Pień rozwidlony na wys. 80 cm na cztery przewodniki. Należy delikatnie przyciąć gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej. Wiek powyżej 10 lat.
82.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	21	2	2	-	25	W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Pień pochylony o 45° w stronę SW. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
83.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	13, 12	2	3,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 90 cm na dwa przewodniki. Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
84.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	25, 27	3,5	4	-	-	Pień rozwidlony na wys. 75 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
85.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	21, 12, 13, 24, 16	4	3,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 35 cm na dwa przewodniki oraz na wys. 80 cm na cztery przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
86.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	19, 20, 19, 17, 11	2	3,5	-	29	Pokrój krzewiasty. Pień rozwidlony od odziomka na pięć głównych przewodników. W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
87.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	24, 8, 7	3	4	-	-	Pień rozwidlony na wys. 30 cm na dwa przewodniki oraz na wys. 50 na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
88.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	14, 16, 6	3	4,5	-	-	Pień rozwidlony od odziomka na dwa przewodniki oraz na wys. 80 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
89.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	34, 32, 42, 39, 39, 20, 13, 38, 31, 37, 18, 11, 20, 22, 13, 15	8	9	-	-	Pień rozwidlony od odziomka na szesnaście przewodników. Wiek powyżej 10 lat.
90.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	23, 19, 12	4	4,5	-	28	Pień rozwidlony od odziomka na trzy główne przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
91.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	13	2	4	-	17	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
92.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	27, 38, 27, 10	4	4,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 90 cm na cztery przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
93.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	150	8	10	-	184	Drzewo w 100% suche. Wiek powyższej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
94.	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	102	11	5	-	-	Liczne połamane gałęzie. Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
95.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	13, 8	1,5	3	-	20	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
96.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	27, 29	2,5	4	-	40	Pień rozwidlony na wys. 50 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
97.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	35	4	6	-	48	Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
98.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	61	5	6,5	-	74	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu

							cięcia. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
99.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	47, 26	4	7	-	53	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 35 cm na dwa główne przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
100.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	23, 22	4,5	6	-	46	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień od odziomka na dwa główne przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
101.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	73, 72	4	7	-	68	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 80 cm na dwa główne przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
102.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	23, 27	4,5	6,5	-	44	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 20 cm na dwa główne przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
103.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	14, 16	3	5,5	-	28	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 35 cm na dwa główne przewodniki. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
104.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	27, 22	2,5	4,5	-	31	Pień rozwidlony od odziomka na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 40 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
105.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	22	2	3	-	28	Pień pochylony o 50 ° w stronę E. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
106.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	10	1,5	1,7	-	19	Przewodnik wygięty do ziemi. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
107.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	30	3,5	3,5	-	42	Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
108.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	24	1,5	3	-	36	Przewodnik ucięty na wys. 3 m. Pień pochylony o 45° w stronę N. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
109.	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	63, 41	4	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 120 cm na dwa przewodniki. Liczne połamane gałęzie. Jeden przewodnik wyłamany na wys. 2,2 m. W koronie susz gałęziowy ok. 45 %. Wiek powyżej 10 lat.
110.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	55, 38, 18, 29	5	7	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 120 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.

111.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	30	3,5	6	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
112.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	38, 16, 48	4	5,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 40 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
113.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	32	2,5	5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
114.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	57, 22, 40	5	7	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 50 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
115.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	23, 24	5,5	7,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 55 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
116.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	47, 12	5	6,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 50 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
117.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	21	3,5	4,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
118.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	30, 28	5	7	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 70 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
119.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	18, 16	4	4,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 50 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.

120.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	57, 43, 39, 46	5	7,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 65 cm na cztery przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
121.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	37, 35	4,5	5,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 60 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
122.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	50, 47	5	6,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 80cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
123.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	30, 25	4,5	6	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 90 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
124.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	32	5	6,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
125.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	60, 40	5,5	6,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 80 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
126.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	20, 25, 18, 17,	4	5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 40 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
127.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	23, 8, 20	3,5	4	-	28	Drzewo o pokroju krzewistym. Pień rozwidlony na wys. 10 cm na trzy główne przewodniki. Liczne odrośla. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
128.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	50, 45, 31, 38, 24	5	7	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 50 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.

129.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	48	4,5	6	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
130.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	55, 25, 21	4,5	6	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 40 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
131.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	38 , 25	4	5 ,5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Pień rozwidlony na wys. 60 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
132.	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	28	4	5	-	-	Drzewo pierwotnie przycięte i formowane, w późniejszym czasie zaniechano pielęgnacji. Liczne boczne gałęzie wyrastające w miejscu cięcia. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć boczne gałęzie od strony projektowanej ścieżki pieszo rowerowej.
133.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	314	18	12	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.
134.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	8, 11, 6	3,5	3,5	-	25	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
135.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	16	2	3	-	23	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
136.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	12	1,5	3,5	-	21	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
137.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	16	2	4	-	24	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
138.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	17	1,5	4	-	28	W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
139.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	19	2,5	4	-	29	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
140.	Wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	14	1	3,5	-	18	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
141.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	336	12	14	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
142.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	22, 17, 15, 25, 19, 7, 14	2	2,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.
143.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	18	2	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
144.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	27	2	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.

145.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	27	2	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
146.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	19	2	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
147.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	16	1	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
148.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	19	1,5	4	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
149.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	20	2,5	4	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
150.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	16, 7, 19	2	4	-	-	Pień rozwidlony na wys. 50 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
151.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	29	2,5	6,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
152.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	368	16	17	-	-	Obecna jemiola. W koronie susz gałęziowy ok. 99 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
153.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	647	15	19	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 99 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
154.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	57, 63, 65	9	11	-	-	Pień rozwidlony od odzinka na trzy przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 40 %. Wiek powyżej 10 lat.
155.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	28	3,5	6	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
156.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	32	4	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
157.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	7, 17, 10, 18, 9, 11,	3	6,5	-	24	Pień rozwidlony na wys. 45 cm na sześć przewodników. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
158.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	35	7	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
159.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	9	2	4	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
160.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	19	3	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
161.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	9	2	3	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
162.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	18	3	5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
163.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	8, 6, 18, 21, 14	3	5,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 20 cm na cztery przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
164.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	23	3	4	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
165.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	27, 15, 11, 8, 14	4,5	5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na trzy przewodniki oraz na wys. 45 na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.

166.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	15	2,5	4,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
167.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	22	5	5,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
168.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	28	6	5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
169.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	34, 48, 27, 11, 16, 26, 38, 27, 16, 31, 13, 26	8	6	-	59	Pień rozwidlony od odzimoka. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
170.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	12, 10	2,5	3	-	-	Pień rozwidlony na wys. 40 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
171.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	8, 6	1,5	2,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
172.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	8	2,5	3,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
173.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	19, 15	4,5	5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 45 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
174.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	21	3,5	4	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
175.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	387	11	13	-	-	Liczne połamane gałęzie koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
176.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	34, 23, 12, 26, 17, 31, 16, 19	4,5	3	-	-	Pień rozwidlony od odziomka. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
177.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	22	3	5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
178.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	44	5	5,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
179.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	12, 23, 18, 8, 15	5	5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
180.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	22, 18, 11, 13, 15, 9	4	5,5	-	-	Pień rozwidlony od odziomka na sześć przewodników. Wiek powyżej 10 lat.
181.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	19	3,5	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
182.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	30	3,5	8	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
183.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	18	6	4,5	-	47	Drzewo o pokroju krzewiastym. Liczne odrośla. Wiek powyżej 10 lat.
184.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	32	5,5	6,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
185.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	26	5	5,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.

186.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	22	4	5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.
187.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	35	4,5	5,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
188.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	15, 30, 19, 16	5	5,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 25 cm na dwa przewodniki oraz 60 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
189.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	14, 17	3	4,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 30 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
190.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	24	3,5	5,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
191.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	27, 29	6	7,5	-	42	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
192.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	15	2	5,5	-	24	W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
193.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	15, 18, 12, 24	5	5,5	-	32	Pień rozwidlony na wys. 20 cm na cztery przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
194.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	10	2,5	4	-	22	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
195.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	15	2	5,5	-	25	W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
196.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	7, 6, 17, 19	2,5	5,5	-	29	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na cztery przewodniki. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
197.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2,8	40	-	Krzew zdrowy. Wiek powyżej 10 lat.
198.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	161	12	12	-	-	Liczne połamane gałęzie. W koronie susz gałęziowy ok. 25 %. Wiek powyżej 10 lat. Należy przyciąć gałęzie nad projektowanym wjazdem na wał.
199.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	82, 42	6	10	-	-	Pień rozwidlony na wys. 70 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 35 %. Liczne połamane gałęzie. Wiek powyżej 10 lat.
200.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	91	7	9	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
201.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	27, 22, 30, 21, 47, 31	5	6,5	-	-	Pień rozwidlony od odziomka na sześć przewodników. W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
202.	Topola czarna <i>Populus nigra</i>	86	7	10	-	-	Obecna jemiola. W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
203.	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	135	4	14	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
204.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	17	3	4	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 25 %. Wiek do 10 lat.

205.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	41	6	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 2 %. Wiek powyżej 10 lat.
206.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	10, 7	1	4	-	-	Pień rozwidlony na wys. 55 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
207.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	23	2,5	4	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
208.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	29	2	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
209.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	25, 6	4	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
210.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	14, 16, 15	5	2,5			Pień rozwidlony na wys. 15 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
211.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	31	4	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
212.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26	4,4	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
213.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	27, 15	3,5	5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 120 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
214.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	15	4	5,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
215.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26	3,5	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
216.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	19	3,5	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
217.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26	3	7,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
218.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	16, 18	3	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 50 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
219.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	11, 10	2	2	-	22	Pień rozwidlony na wys. 80 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Pień pochylony o 45° w stronę S. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
220.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	25, 44, 25, 13, 53, 31, 54	4,5	8	-	-	Pień rozwidlony na wys. 110 cm na siedem przewodników. W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
221.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	12	2	3	-	24	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
222.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	8, 14	2	3,5	-	21	Pień rozwidlony od odziomka na cztery przewodniki. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
223.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	23	2,5	4	-	32	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
224.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	29	4	5,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.

225.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26	4,5	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
226.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	18, 9	3,5	5,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
227.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	35	4	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
228.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	38, 17	3	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 35 cm na dwa przewodniki. Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
229.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	41	4,5	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
230.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	34	4	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
231.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	27	4	7,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
232.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	10	3	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
233.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26	4	6,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
234.	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	34	4	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
235.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	15, 5	3	5,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek do 10 lat.
236.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	48	4	7	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.
237.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	71, 34, 83	4	4,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 50 cm na trzy przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.
238.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	17	2,5	8	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
239.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	20, 19, 23, 18	4	4,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 45 cm na cztery przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
240.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	53, 59	4,5	8	-	-	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
241.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	23	4	7,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
242.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	18, 9	3,5	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
243.	Morwa biała <i>Morus alba</i>	27, 31	3	7	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
244.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	37	5,5	8	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
245.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	61	5	8	-	76	W koronie susz gałęziowy ok. 98 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.

246.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	19, 19, 10	4	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 25 cm na trzy przewodniki. Wiek do 10 lat.
247.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	23, 26, 49	4	7,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 50 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
248.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	32, 16	5	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 5 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
249.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	1,60	4,7	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat.
250.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	28, 29	4,5	8	-	-	Pień rozwidlony na wys. 110 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
251.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	19	2,5	6	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek do 10 lat.
252.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	15, 8, 11, 6	5	6,5	-	-	Pień rozwidlony od odzinka na cztery przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
253.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	11	3,5	6,5	-	-	Liczne odrośla. W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
254.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26, 18	3	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
255.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	23	4,5	6	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.
256.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	32	4	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
257.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	24	3	6	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 25 %. Wiek powyżej 10 lat.
258.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	38	4	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
259.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	20	3	6,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
260.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	50, 28	5,5	9	-	-	Pień rozwidlony na wys. 50 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 40 %. Wiek powyżej 10 lat.
261.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	17, 15, 5	4	5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 20 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
262.	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	59	5,5	10	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
263.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	44, 40	5	7,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 90 cm na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
264.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	225	3,5	8	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
265.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	28	5	8	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
266.	Śliwa domowa 'Mirabelka' <i>Prunus domestica</i> 'Mirabelka'	16, 16	2	5,5	-	-	Liczne połamane gałęzie. Wiek do 10 lat.

267.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	25	2	7	-	-	Połamane gałęzie. Wiek powyżej 10 lat.
268.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	12	2	3,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
269.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	93, 93, 64, 79, 56, 28	8	9	-	-	Pień rozwidlony na wys. 40 cm na sześć przewodników. Wiek powyżej 10 lat.
270.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2	6	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat. Krzew przeznaczony do wycinki sanitarnej.
271.	Dzika róża <i>Rosa canina</i>	-	-	2	5	-	Wiek do 10 lat. Krzew przeznaczony do wycinki sanitarnej.
272.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	22, 13, 15	3	2	-	-	Liczne odrośla. Wiek do 10 lat.
273.	Klon polny <i>Acer campestre</i>	17, 10	4	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 25 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat..
274.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26	3	5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
275.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	9, 9	3	5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 45 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
276.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	26, 22	3,5	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
277.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	10	2	4,5	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
278.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	13, 12, 21	3	6,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 20 cm na dwa przewodniki oraz na wys. 45 cm na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat.
279.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	53, 34	4	7	-	-	Pień rozwidlony na wys. 40 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 30%. Wiek powyżej 10 lat.
280.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	4	19	-	Krzew zdrowy. Wiek powyżej 10 lat.
281.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	38, 24, 25	5,5	6	-	-	Liczne odrośla. Pień rozwidlony na wys. 45 cm na trzy przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 10%. Wiek powyżej 10 lat.
282.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	31, 26	4	6	-	-	Liczne odrośla. Pień rozwidlony na wys. 15 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
283.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	21	2	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek do 10 lat.
284.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	4	17	-	Krzew zdrowy. Wiek powyżej 10 lat.
285.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	34, 54, 36	6	8	-	-	Pień rozwidlony na wys. 35 cm na cztery przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 25 %. Wiek powyżej 10 lat.
286.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	76, 56, 86, 48, 64	9	8,5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 75 cm na pięć przewodników. Wiek powyżej 10 lat.
287.	Kasztanowiec zwyczajny <i>Aesculus hippocastanum</i>	177	9	11	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.

288.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	34	4,5	6	-	-	Drzewo zdrowe. Wiek powyżej 10 lat.
289.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2,5	8	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat.
290.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	46, 44	6	9,5	-	-	Liczne odrośla. Pień rozwidlony od odziomka na trzy przewodniki. Jeden przewodnik ucięty na wys. 55 cm. Wiek powyżej 10 lat.
291.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	80	9	5	-	-	Pień rozwidlony na wys. 100 cm na dwa przewodniki. Jeden przewodnik złamany. Liczne odrośla. Wiek powyżej 10 lat.
292.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2	3,3	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat.
293.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	14	3	4	-	25	Pień pochylony o 45° na S. Wiek do 10 lat.
294.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	102	7	10,5	-	-	Liczne połamane gałęzie. Liczne odrośla. Obecna jemiola. W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
295.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	20	2	2,5	-	-	Liczne odrośla. Pień złamany na wys. 250 cm. Wiek do 10 lat.
296.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2,5	7,5	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat.
297.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	137	9	10	-	-	Obecna jemiola. Liczne połamane gałęzie. W koronie susz gałęziowy ok. 20 %. Wiek powyżej 10 lat.
298.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	13, 8, 8	2	3,8	-	21	Pień pochylony o 8° na S. Pień rozwidlony na wys. 55 cm na dwa przewodniki oraz 80 na dwa przewodniki. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
299.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	14	2	4	-	18	Pień pochylony o 45° na S. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
300.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	13	2	2	-	16	Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
301.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2	9,6	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat. Krzew przeznaczony do wycinki sanitarnej.
302.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	28	4,5	6,5	-	33	Pień pochylony o 15° w stronę S. W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
303.	Dzika róża <i>Rosa canina</i>	-	-	2	10	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat. Krzew przeznaczony do wycinki sanitarnej.
304.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	31, 29	4	4,5	-	66	Liczne odrośla. Pień rozwidlony na wys. 35 cm na cztery przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 45 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej.
305.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	40, 20, 30	5	6,5	-	73	Pień rozwidlony na wys. 10 cm na trzy przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 80 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej.
306.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	14	3,5	5	-	25	Obecna jemiola. W koronie susz gałęziowy ok. 35 %. Wiek do 10 lat. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.

307.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	50, 43, 51, 60, 44, 33, 39	6	6,5	-	-	Obecna jemiola. Pień rozwidlony na wys. 70 cm na trzy przewodniki oraz na wy. 100 cm na dwa przewodniki, na wys. 110 cm na trzy przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
308.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2,5	12	-	Krzew zdrowy. Wiek do 10 lat.
309.	Suchodrzew tatarski <i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2,5	4	-	Krzew zdrowy. Wiek powyżej 10 lat.
310.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	32	4	6	-	-	Pień przyrośnięty do siatki ogrodzeniowej na wys. 140 cm. Wiek powyżej 10 lat.
311.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	30	4	6	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 8 %. Wiek powyżej 10 lat.
312.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	41, 20	5	6	-	-	Pień rozwidlony na wys. 20 cm na dwa przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
313.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	-	2,5	2	-	-	Pień ucięty na wys. 80 cm oraz przyrośnięty do siatki ogrodzeniowej.
314.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	51	4	5,5	-	-	Pień pochylony o 15° w stronę S. W koronie susz gałęziowy ok. 35 %. Liczne połamane gałęzie. Wiek powyżej 10 lat.
315.	Wiśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	30, 30, 32	5	6,5	-	-	Pień pochylony o 5° w stronę N. Pień rozwidlony od odziomka na trzy przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek powyżej 10 lat.
316.	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	43, 98	6	8	-	-	Liczne odrośla. Pień rozwidlony od odziomka na dwa przewodniki. Wiek powyżej 10 lat.
317.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	35	5	6,5	-	-	Pień przyrósł do siatki ogrodzeniowej na wys. 85 cm. Pień pochylony o 5° w stronę N. W koronie susz gałęziowy ok. 15 %. Wiek powyżej 10 lat.
318.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	31	4,5	6	-	-	Pień przyrósł do siatki ogrodzeniowej na wys. 45 cm. Pień pochylony o 5° w stronę N. W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
319.	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	29	4	6,5	-	-	W koronie susz gałęziowy ok. 10 %. Wiek powyżej 10 lat.
320.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	18	3,5	5,5	-	-	Pień pochylony o 10° w stronę S. W koronie susz gałęziowy ok. 5 %. Wiek do 10 lat.
321.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	17, 20	5,5	4,5	-	-	Liczne połamane gałęzie. Pień rozwidlony na wys. 40 cm na cztery przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 30 %. Wiek powyżej 10 lat.
322.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	11, 12, 12, 18	4,5	5,5	-	45	Pień rozwidlony na wys. 20 cm na cztery przewodniki. W koronie susz gałęziowy ok. 80 %. Wiek powyżej 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.
323.	Czarny bez <i>Sambucus nigra</i>	13	3	5	-	7	Pień pochylony o 15° w stronę S. W koronie susz gałęziowy ok. 99 %. Wiek do 10 lat. Drzewo o znacznie obniżonej kondycji zdrowotnej. Drzewo przeznaczone do wycinki sanitarnej.