


SPIS ELEMENTÓW W DETALU:


- EL.01 - TAŚMA KEDROWA 12 mm
EL.02 - FARTUCH O SZER. 60 CM, Z MEMBRANY MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL
EL.03 - OTWORY PRZEPŁYWU POWIETRZA 125 mm
EL.04 - 2x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, PRZESTRZEŃ POMIĘDZY WYPEŁNIONA SPRĘT. POWIETRZEM 0,3 kPa
EL.05 - PROFIL ALUMINIOWY, MONTAOWY, WYGINTY RÓWNOLEGLE DO GRÓNEJ PŁASZCZYZNY ŁUKU DŁ WIGARA
EL.06 - FARTUCH Z MEMBRANY MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, UKŁADANY NA DŁUGOŚCI ŁUKU DŁ WIGARA I MOCOWANY DO PŁASZCZYZNY BOCZNEJ NA ZSZYWKI BUDOWLANE
EL.07 - WKŁAD STAL NIERDZ. A4 6x50 mm, W ROZSTAWIE CO 20 cm W PŁASZCZYZNIE NIE GRÓNEJ KRAWĘDZI DŁ WIGARA
EL.08 - ISTNIEJĄCY DŁ WIGAR DACHOWY - ŁUK Z DREWNA KLEJONEGO 140x572mm R=9300mm

Proponowany remont (wymiana) membrany i jej mocowania do dŁwigar¹ w poŁednich stanowi naprawŁ dotychczasowego sposobu mocowania.




DETAL a - ŁĄCZNIK ALUMINIOWY
SKALA 1:2

PRZEKRÓJ PRZES DŁWIGAR DACHOWY
SKALA 1:5



- Uwagi:
1. Elementy konstrukcyjne i mocowania wg projektu konstrukcji.
2. Elementy drewniane naleŁy zabezpieczyŁ. Środkiem przeciwo korozji biologicznej (grzyby, pleŚnie, owady) i ognioochronnej do stopnia NRO - np. Środkiem prod. Fobos. PozostaŁe proponowane do wymiany elementy budowlane w zakresie gŁ wnej konstrukcji noŁnej, konstrukcji dachu oraz Ścian wewnŁrnych powinny takŁe odpowiadaŁ stopniowi ognioochronnemu NRO.
3. Klasa odpornoŚci ogniowej gŁ wnej konstrukcji noŁnej - R30. Powinna byŁ utrzymana dla element¹ w istnieŁcych i remontowanych.
4. Membrana MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, przestrzeR pomięDzy membranami wypeŁniona sprŁDŁ powietrzem 0,3 kPa; kolor membrany zewn. RAL 6018, kolor membrany wewn. RAL 1015; waga: 650 g/mi; wytrzymaŁŚ na rozierwanie min. 2700 N/5 cm; wytrzymaŁŚ na rozdarcie nie mniej niŁ270 N; wymagany stopieR ognioochronny NRO (nie rozprzestrzeniaŁcy ognia).

SCHEMAT OGŁ LNY:



- UWAGI OGŁ LNE I ZALECENIA:
- | NR | OPIS |
|----|--|
| 1. | Roboty budowlane naleŁy wykonywaŁ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukŁ budowlanŁ, oraz zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŁowych". |
| 2. | Wszystkie materiaŁy budowlane, rozwiŁzania techniczne i urzŁdzenia przyŁte na podstawie niniejszego projektu powinny odpowiadaŁ normom technicznym, zasadom bezpieczeŁstwa i posiadaŁ odpowiednie atesty i aprobaty. |
| 3. | Wszystkie rozwiŁzania techniczne zwiŁzane z okreŁonŁ technologŁ naleŁy wykonaŁ dokŁadnie wg wytycznych i zaleceŁ producenta. |
| 4. | Uwagi i opisy zamieszczane w częŁci rysunkowej projektu stanowiŁ integralnŁ częŁć niniejszego opracowania. |
| 5. | Ze wzgŁdu na charakter inwestycji wymiary, otwory i rzędnę naleŁy sprawdziŁ na budowie, a w przypadku wystĄpienia rŁżnic projektowany ukŁad naleŁy dostosowaŁ do stanu istniejŁcego. |
| 6. | Wszystkie wymiary i rzędnę naleŁy sprawdziŁ na budowie, a zaistniaŁe niezgodnoŚci pomięDzy projektem budowlanym / wykonawczym a stanem istniejŁcym naleŁy wyjaŚniŁ z gŁwnym projektantem i projektantami branŁowymi. |
| 7. | Projekty branŁowe naleŁy rozpatrywaŁ łącznie z pozostaŁymi branŁami. CaŁoŚ stanowi nierozŁczne opracowanie wielobranŁowe. |
| 8. | Opracowanie projektów warsztatowych (m.i.n. membrany i jej mocowania, fasady, nawierzchni sportowej) leŁy po stronie Wykonawcy robót budowlanych. |
| 9. | PrzywoŁane nazwy producentów / systemów sŁuŁy okreŁszeniu jakoŚci i parametrów technicznych wyrobów. Dopuszcza się stosowanie wyrobów równowaŁnych. ObowiŁzek udowodnienia równowaŁnoŚci naleŁy do Wykonawcy. |

INWESTOR: **Gmina Wrocław - MŁdzieŁowe Centrum Sportu Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław**

MCS
MŁDZIEŁOWE CENTRUM SPORTU WROCŁAW

tel. +48 71 733 40 60
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
strona internetowa: http://www.mcs.wroc.pl/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **Lighthouse Architekci Adrian Sycz ul. Czarnieckiego 14/2, 53-651 Wrocław**

LIGHTHOUSE ARCHITEKCI

tel. + 48 603 356 817
e-mail: biuro@lharchitekci.pl
strona internetowa: http://www.lharchitekci.pl/

INWESTYCJA: Remont hali sportowej			
ADRES INWESTYCJI: ul. Na Niskich Łkach 8 50-422 WROCŁAW NR. DZ. 11, AM-12, OBRĘB: POŁUDNIE			
	IMIŁN NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	MGR. INŁ. ARCH. ADRIAN SYCZ	68/DSOKK/2011	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŁ. ARCH. ANNA KIEŁBUS	50/DSOKK/2012	
TEMAT RYSUNKU: DETAL 06 - DETAL MOCOWANIA MEMBRANY DO DŁ WIGARÓW POŚREDNICH		PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŁA: ARCHITEKTURA
SKALA:	1:2/1:5	DATA:	10 / 2015
NR. ARK.:		A-10	